

Muscat de Hambourg = Chasselas blanc




Collection Vassal-Montpellier


585Mtp85


cl 4 22 AG
Muscat de Hambourg
585Mtp85

4 22 AG

Muscat de Hambourg
= Chasselas







DESIGNATION : *Mr Hambourg*
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A SOUCHE 6
 Vigueur : 1,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.66
 Date de Maturité : ↑
 Pourriture : 17.8.66 +1
 Pédoncule : C
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 0
 s 2 3
 s 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 2

DESIGNATION : *Muscad de Hambourg*
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A / SOUCHE 6
 Vigueur : 1,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 20.7.67
 Date de Maturité : 8.8.67 -1
 Pourriture : 0
 Pédoncule : H
 Millerandage : 13
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 4
 s 2 3
 s 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 2

DESIGNATION *Témoin (Mr Hambourg)*
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A SOUCHE 6
 Vigueur : 2
 PORT : érig - érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 18.6.69
 Date de Maturité : 14.8.69 +0
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 2
 s 2 0 avec pépins - apyrène
 s 3 X
 s 4 X JUS : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION *Mr de Hambourg = charnelas*
 CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A SOUCHE 6
 Vigueur : 1,5
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 23.7.70
 Date de Maturité : 24.8 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 6
 s 2 } avec pépins - apyrène
 s 3 } JUS : inc. - coloré
 s 4 }
 s 5 }

DESIGNATION *Chasselas*
CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A Souche 6

Vigueur : 2,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 21.7.71 +
Date de maturité : 16.8.72 0=
Pourriture : 0 14
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 16x15
disc. - sph. - ell. - cv.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10
s2 1
s3 5 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION *Chasselas* *Temain*
CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A6 souche

Vigueur : 2,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 24.7.72
Date de Maturité : 21.8.72 X +1
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - (M) 15 P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 16x16
disc. - (sph) ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2
s3 avec pépins - apyrène
s4 JUS : inc. - coloré
s5

DESIGNATION *Chasselas*
~~Muscat de Hambourg~~
CLOS 4 PLANCHE 22 RANG A souche 6

Vigueur : 3
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 25.7.73 0
Date de Maturité : 14.8.73 X
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 17x17
disc. - (sph) ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6
s3 5 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 2

Année / 1968

Emplacement 6.22 AB Désignation M^r de Hambourg
= Charvelus

	Nombre total	DATES					
		21.3					
1	2	1					
2	2	1					
3							
4							
5	2	0					

De 21-3-68. -3

Année / 1969

Emplacement 4.22 AB Désignation M^r Hambourg = charvelus

	Nombre total	Dates					
		18.3	24.3				
1	2	0	2				
2	5	0	3				
3							
4							
5	4	1	3				

de 18.3.69
+1

Année : 1970

Emplacement

422 A 6

Désignation

Met de Hambourg

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	28.3				
1	4	1	3				
2	> 8						
3							
4	> 8						
5							

D 26-3-70 - 1

Année : 1973

Emplacement

422 A 6

Désignation

Chasselas Féminin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	30.3				
1	6	1	4				
2	5	0	3				
3	5	1	3				
4	5	1	4				
5	4	1	2				

D 30-3-73 +1

Muscat de Hambourg
Désignation :
Emplacement : 4.22 A 6 s1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reines
Mai 65

Désignation :

Muscat de Hambourg

Emplacement :

4.22 A6 S.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *light 1^{er}*

46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑥ -
révoluté 4 - tourmenté 5. *light*

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calao
Mai 65

Désignation : M^r de Hambourg
Emplacement : 4.22A6.0.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 67

Désignation : H^r de Hambourg
Emplacement : 4. 22 A6

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.22 A6
Désignation : Muscat de Hambourg

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{18a18}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DE NOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 22 H 6 4.1

H^t Hamburg : chassés

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~à moyen~~
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70